

*Mixers Line*  
**MAG / MAGALAXY**



**SPIRAL MIXERS WITH TWO MOTORS**  
**IMPASTATRICI A SPIRALE A DUE MOTORI**

## SPIRAL MIXERS WITH TWO MOTORS

### TECHNICAL FEATURES

- + Structure of painted steel fitted on wheels
- + Fixed bowl
- + Two motors (one for the bowl and one for the spiral)
- + Bowl and spiral of inox steel
- + Central column
- + Moving parts mounted on ball bearings
- + Standard voltage: 400V-3Ph-50 Hz

### MODELS

- + **MAG:** two speeds on the spiral, reverse on the bowl, two timers
- + **MAGALAXY:** variable speed, double inverter for independent speed of bowl and spiral, touch-screen (2 operative modes: manual or automatic)

Control panel with two timers for MAG.  
Pannello comandi con due timer per MAG.



Control panel with touch screen for MAGALAXY.  
Pannello comandi con touchscreen per MAGALAXY.



## IMPASTATRICI A SPIRALE A DUE MOTORI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Struttura in acciaio verniciato montata su ruote
- + Vasca fissa
- + Due motori (uno per la vasca e uno per la spirale)
- + Vasca e spirale in acciaio inox
- + Piantone centrale
- + Parti in movimento montati su cuscinetti a sfera
- + Voltaggio standard: 400V-3Ph-50 Hz

### MODELS

- + **MAG:** due velocità sulla spirale, marcia inversa sulla vasca, due timers
- + **MAGALAXY:** velocità variabile, doppio inverter per velocità indipendenti di vasca e spirale, touch-screen (2 modalità: manuale o automatica)

Central column.  
Piantone centrale.



MIXERS LINE		MAG/ MAGALAXY 40	MAG/ MAGALAXY 50	MAG/ MAGALAXY 60	MAG/ MAGALAXY 80	MAG/ MAGALAXY 100	MAG/ MAGALAXY 120	MAG/ MAGALAXY 160	MAG/ MAGALAXY 200
Dough capacity *	Kg	40*	50*	60*	80*	100*	120*	160*	200*
Flour capacity (min-max) *	Kg	Min. 3 Max. 25	Min. 3 Max. 32	Min. 3 Max. 36	Min. 4 Max. 50	Min. 4 Max. 65	Min. 4 Max. 80	Min. 5 Max. 100	Min. 5 Max. 125
Bowl volume	Lt	55	67	81	131	160	190	266	306
Bowl diameter	mm	50	50	55	70	75	75	85	90
Bowl height	mm	27	34	34	37	40	44	47	47
Machine Dimensions WxDxH	cm	54x85x96	59x100x110	59x100x110	73x120x140	78x125x140	78x130x140	87x143x157	93x143x157
Weight	Kg	150	240	250	380	390	395	660	680
Speed / Timer for MAG	nr.	2	2	2	2	2	2	2	2
Speed for MAGALAXY	nr.	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable
Power - spiral for MAG	Kw	1,1 / 2,2	1,1 / 2,2	1,5 / 2,5	2,6 / 4,8	2,6 / 4,8	2,6 / 4,8	5 / 7,8	5 / 7,8
Power - spiral for MAGALAXY	Kw	2,2	2,2	2,5	4,8	4,8	4,8	7,8	7,8
Power - bowl	Kw	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75

\* Average capacity with 50-55% water.

**MAG / MAGALAXY 40 50 60 80 100 120 160 200**



# MAG / MAGALAXY 40 50 60 80 100 120 160 200



MAGALAXY 120



MAG 100

The Company reserves the right to alter any details without any prior notice.

La Ditta si riserva il diritto di apportare modi che e miglioramenti a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di preavviso.



Domino Srl

Viale dell'Industria, 96/A - 36015 Schio (VI)

[www.dominovi.it](http://www.dominovi.it)

+39.0445.315415

+39.0445.319378

[info@dominovi.it](mailto:info@dominovi.it)